



In België bestaan er twee soorten berenklaauwen, namelijk de reuzenberenklaauw en de gewone of inlandse berenklaauw. De reuzenberenklaauw wordt 5 meter hoog en heeft tussen juli en september paraplugrote, witte bloemschermen met een diameter van 50 cm tot 1m. De enorme bladeren zijn behaard en de stengel is roodgevekt.

De gewone berenklaauw heeft geen rode vlekken op de stengel en wordt slechts 2 meter hoog.

De reuzenberenklaauw wordt in grote hoeveelheden teruggevonden langsheen de autosnelwegen en de spoorlijnen en in verwaarloosde tuinen en bossen. De plant breidt zich vooral uit in de Brusselse regio en voornamelijk langs de Brusselse ring.



© Nationale Plantentuin

### De berenklaauw kan brandwonden veroorzaken

Ongeveer 24 uur na het contact met het sap ontstaan rode, jeukende vlekken, die enkele uren later overgaan in een scherp begrensde ontsteking van de huid met zwelling en blaarvorming. Deze letsels kunnen er uitzien als echte brandwonden en genezen pas na 1 à 2 weken. Na genezing kunnen ze een bruinverkleuring (hyperpigmentatie) van de huid achterlaten.



© USDA APHIS PPQ Archives



© J. Hattendorf

## Het sap van de berenklaauw is ook giftig!

Er zijn al mensen gestorven nadat een kleine hoeveelheid van het giftige berenklaauwsap in hun lichaam terecht kwam via hun mond. Als het sap in de ogen terechtkomt, kan in sommige gevallen **permanente blindheid** ontstaan.

### Wat doet u na contact met de plant?

- Spoel onmiddellijk overvloedig met koud water en dit onder een harde waterstraal
- Ga zeker naar de huisarts als er huidletsels te zien zijn of neem contact op met een brandwondencentrum
- Pas efficiënte wondzorg toe (dagelijks reinigen, desinfecteren en nieuwe verbanden aanbrengen)
- Indien het sap in de ogen terechtkomt, moeten de ogen overvloedig gespoeld worden en gaat u best naar een spoedgevallendienst.
- Vermijd na genezing de zon gedurende 6 maanden



© Nationale Plantentuin

### Hoe problemen voorkomen?

- Raak de plant niet aan en waarschuw ook de kinderen ervoor. Laat de kinderen nooit fluitjes of blaaspijpjes maken uit de holle stengel van de plant
- Als de plant in de omgeving groeit van kinderspeelplaatsen, kunt u aan de groendienst van uw gemeente vragen om de reuzenberenklaauw te verwijderen
- Bij werkzaamheden in de tuin (snoeien of gras maaien) kunt u het best vermijden dat sap van de reuzenberenklaauw op uw huid terechtkomt. U moet er rekening mee houden dat het sap soms dwars door de kledij kan dringen



Met Vriendelijke Groeten,

Jean-Pierre Arnould,  
Gedelegeerd Bestuurder



Onze sponsor

**Rookmelders**  
**Blusdekens**  
**Brandladders**  
**CO-melders**

De beste producten aan  
de beste prijs, levering op  
thuisadres in de prijs  
inbegrepen!

**BESTEL HIER**



De Stichting Brandwonden onderschrijft [Ethisch Fondsenwerven](#).

Dit bericht komt van de Stichting Brandwonden overeenkomstig haar opdracht en conform [de wetgeving op de bescherming van de levenssfeer](#).



Indien u deze preventieboodschappen niet meer wenst te ontvangen, schrijf u hier uit.